



(CETOP 3) NG 6 BOBİNLİ YÖN - KONTROL VALFLERİ

Tipi CETOP 3	Norm NG 6	Konum Spool Tipi	Voltaj AC-DC	Max. Debi Lt/dk.
4WE6D	1/4"	NG-6 4/2 TB	12	60
4WE6D	1/4"	NG-6 4/2 TB	24	60
4WE6D	1/4"	NG-6 4/2 TB	220	60
4WE6E	1/4"	NG-6 4/3 KM	12	60
4WE6E	1/4"	NG-6 4/3 KM	24	60
4WE6E	1/4"	NG-6 4/3 KM	220	60
4WE6H	1/4"	NG-6 4/3 HM	12	60
4WE6H	1/4"	NG-6 4/3 HM	24	60
4WE6H	1/4"	NG-6 4/3 HM	220	60
4WE6J	1/4"	NG-6 4/3 ABT	12	60
4WE6J	1/4"	NG-6 4/3 ABT	24	60
4WE6J	1/4"	NG-6 4/3 ABT	220	60
4WE6G	1/4"	NG-6 4/3 AM	12	60
4WE6G	1/4"	NG-6 4/3 AM	24	60
4WE6G	1/4"	NG-6 4/3 AM	220	60
4WE6 BOBIN	1/4"	NG6 Coil	12-24 DC	23 mm. iç çap
4WE6 BOBIN	1/4"	NG6 Coil	110-220 AC	23 mm. iç çap



► Symbols:





(CETOP 5) NG 10 BOBİNLİ YÖN - KONTROL VALFLERİ

Tipi CETOP 5	Norm NG 10	Konum Spool Tipi	Voltaj AC-DC	Max. Debi Lt/dk.
4WE10D	1/2"	NG-10 4/2 TB	12	120
4WE10D	1/2"	NG-10 4/2 TB	24	120
4WE10D	1/2"	NG-10 4/2 TB	220	120
4WE10E	1/2"	NG-10 4/3 KM	12	120
4WE10E	1/2"	NG-10 4/3 KM	24	120
4WE10E	1/2"	NG-10 4/3 KM	220	120
4WE10H	1/2"	NG-10 4/3 HM	12	120
4WE10H	1/2"	NG-10 4/3 HM	24	120
4WE10H	1/2"	NG-10 4/3 HM	220	120
4WE10J	1/2"	NG-10 4/3 ABT	12	120
4WE10J	1/2"	NG-10 4/3 ABT	24	120
4WE10J	1/2"	NG-10 4/3 ABT	220	120
4WE10G	1/2"	NG-10 4/3 AM	12	120
4WE10G	1/2"	NG-10 4/3 AM	24	120
4WE10G	1/2"	NG-10 4/3 AM	220	120
4WE10 BOBIN	1/2"	NG10 Coil	12-24 DC	31 mm. iç çap
4WE10 BOBIN	1/2"	NG10 Coil	110-220 AC	31 mm. iç çap



► Symbols:



(CETOP 3) NG 6 MODÜLER KİLİT VALFLERİ

Tipi CETOP 3	Kontrol Pozisyon	Bağlantı Normu	Max. Basınç Bar	Max. Debi Lt/dk.
Z2S6-A	A Hattı	NG6	320	40
Z2S6-B	B Hattı	NG6	320	40
Z2S6	AB Hattı (İkiz)	NG6	320	40

(CETOP 5) NG 10 MODÜLER KİLİT VALFLERİ

Tipi CETOP 5	Kontrol Pozisyon	Bağlantı Normu	Max. Basınç Bar	Max. Debi Lt/dk.
Z2S10-A	A Hattı	NG10	250	80
Z2S10-B	B Hattı	NG10	250	80
Z2S10	AB Hattı (İkiz)	NG10	250	80



(CETOP 3) NG 6 MODÜLER (Debi) HIZ AYAR VALFLERİ

Tipi CETOP 3	Kontrol Pozisyon	Bağlantı Normu	Max. Basınç Bar	Max. Debi Lt/dk.
Z2FS6/S2	A Hattı	NG6	250	40
Z2FS6/S2	B Hattı	NG6	250	40
Z2FS6/S2	AB Hattı (İkiz)	NG6	250	40


(CETOP 5) NG 10 MODÜLER (Debi) HIZ AYAR VALFLERİ

Tipi CETOP 5	Kontrol Pozisyon	Bağlantı Normu	Max. Basınç Bar	Max. Debi Lt/dk.
Z2FS10/S2	A Hattı	NG10	250	80
Z2FS10/S2	B Hattı	NG10	250	80
Z2FS10/S2	AB Hattı (İkiz)	NG10	250	80



(CETOP 3) NG 6 MODÜLER BASINÇ AYAR (Emniyet) VALFLERİ

Tipi CETOP 3	Norm NG 6	Konum	Max. Debi Lt/dk.
ZDB06VA	1/4 Basınç Ayar	A hattı	35
ZDB06VP	1/4 Basınç Ayar	P hattı	35
ZDB06VC	1/4 Basınç Ayar	İkiz	35




(CETOP 5) NG 10 MODÜLER BASINÇ AYAR (Emniyet) VALFLERİ

Tipi CETOP 5	Norm NG 10	Konum	Max. Debi Lt/dk.
ZDB10VA	1/2 Basınç Ayar	A hattı	79
ZDB10VP	1/2 Basınç Ayar	P hattı	70
ZDB10VC	1/2 Basınç Ayar	İkiz	70



(CETOP 3 & 5) NG 6 & NG 10 MODÜLER BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER (P hattı)

Tipi CETOP 3 & 5	Norm NG 6 & NG 10	Konum	Max. Debi Lt/dk.
ZDR06P	1/4 Mod.Basınç Düşürücü	P hattı	35
ZDR10P	1/2 Mod.Basınç Düşürücü	P hattı	70



2FRM HASSAS HIZ (Debi) AYAR VALFLERİ (Checkli)

Tipi	Bağlantı Norm	Max. Basınç (bar)	Max. Debi Lt/dk.
2FRM 6 B76-3X/1,5 QRV	NG6	315	1,5
2FRM 6 B76-3X/3 QRV	NG6	315	3
2FRM 6 B76-3X/6 QRV	NG6	315	6
2FRM 6 B76-3X/10 QRV	NG6	315	10
2FRM 6 B76-3X/16 QRV	NG6	315	16




LA- KISMA (Hız Ayar) VALFLERİ

Tipi	Kontrol Pozisyonu	Bağlantı Norm	Max. Basınç (Mpa)	Max. Debi Lt/dk.
L-6	6	G1/8	35	16
L-8	8	G1/4	35	24
L-10	10	G3/8	35	35
L-12	12	G1/2	35	45
L-16	16	G3/4	35	60
L-20	20	G1'	35	100
L-25	25	G1-1/4	35	150
L-30	30	G1-1/2	35	210
L-40	40	G2'	35	375



LA- ÇEKİLİ KISMA (Hız Ayar) VALFLERİ

Tipi	Kontrol Pozisyonu	Bağlantı Norm	Max. Basınç (Mpa)	Max. Debi Lt/dk.
LA-6	6	G1/8	35	16
LA-8	8	G1/4	35	24
LA-10	10	G3/8	35	35
LA-12	12	G1/2	35	45
LA-16	16	G3/4	35	60
LA-20	20	G1'	35	100
LA-25	25	G1-1/4	35	150
LA-30	30	G1-1/2	35	210
LA-40	40	G2'	35	375





BASINÇ AYARLAR (Manuel)

Tipi	Kontrol Pozisyonu	Bağlantı Norm	Max. Basınç Bar	Max. Debi Lt/dk.
DB 10-1-30	Manuel	1/2"	315	250
DB 20-1-30	Manuel	3/4"	315	250

SIFIRLAMALI BASINÇ AYARLAR (Solenoid Kontrollü-Pilotlu)

Tipi	Kontrol Pozisyonu	Bağlantı Norm	Max. Basınç Bar	Max. Debi Lt/dk.
DBW 10B-1-5X	Elektrikli(Pilot)	1/2"	400	400
DBW 20B-1-5X	Elektrikli(Pilot)	3/4"	400	400



NG 16 & NG 25 ORANSAL PQ VALFLER

Tipi	Kontrol Pozisyon	Max. Basınç Bar	Max. Debi Lt/dk	Bağlantı Norm
PQ-03-125	P-Q	206	125	NG 16
PQ-06-250	P-Q	206	250	NG 25

